

本物は、いつも時代を圧倒する。



除菌力、脱臭力がちがう！

<カルテック>

ターンド・ケイ光触媒除菌脱臭機




KL-W01 壁掛けタイプ

カルテック光触媒技術は、ウイルス・菌を強力分解します

カルテック  
光触媒技術

光触媒反応で有機物を分解！

驚くほど、除菌・脱臭できる、  
カルテックの光触媒テクノロジー



※1 (一財) 北里環境科学センター試験空間:200ℓ 試験チャンバー試験菌: A型インフルエンザウイルス (Influenza A virus, H1N1, ATCC VR-1469)  
 ※2 (一財) 北里環境科学センター試験空間: 1 m<sup>3</sup>試験チャンバー (1×1×1 m) 試験菌: 黄色ブドウ球菌

ノイズレス  
デザイン

薄くて軽く、壁と一体化する

さまざまなシーンになじむ、「ノイズレスデザイン」



リビングに



キッチン・ダイニングに



寝室に



玄関に

生活空間のお悩みを解決！

浮遊  
ウイルス

浮遊菌

カビ菌

ペットの  
ニオイ

洗濯物の  
ニオイ

料理の  
ニオイ

トイレの  
ニオイ

汗の  
ニオイ

石油の  
ニオイ


ニオイセンサー搭載

お手入れ

フィルター交換不要！  
光触媒フィルターを  
数か月に一度  
浸け置き洗いするだけ

カンタン  
取付

わずか20分程度で設置！  
はじめての  
壁掛取付も安心！  
取付ナビ搭載



10cm以上

水またはぬるま湯

約4時間つけ置き洗い

水平器

磁石ナビ



<カルテック>  
ターンド・ケイ光触媒除菌脱臭機

KL-W01 壁掛けタイプ

<仕様>

消臭・脱臭方式	光触媒フィルター		
ACアダプター	定格入力：AC100V 50/60Hz共用 定格出力：DC24V		
適用空間体積 (目安)※1	約8畳 (約37㎡)		
風量モード	強	弱	静音
消費電力 (W)	40	35	33
1時間あたりの電気代 (円) ※2	約1.08	約0.95	約0.90
運転音 (db)	44	39	18
待機時消費電力 (W)	約0.7		
外形寸法 (mm)	W440×H435×D83		
質量 (kg)	約3.0kg		
電源コード長さ (m)	約3.5 (ACアダプター約2+電源コード約1.5)		

■お問い合わせ先

株式会社セットアップ横浜

S.U.Y

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-13-3

TEL: 045-475-6007 FAX: 045-475-6015

URL: <https://setup-yokohama.jp/>

<販売元>

<製造元> KALTECH

カルテック株式会社 〒541-0059大阪市中央区博労町3-3-7

業務用  
24畳タイプ



<カルテック>  
ターンド・ケイ光触媒除菌脱臭機  
KL-W02 壁掛けタイプ



KL-W01-A  
W01専用スタンド



会議室



デスク



多目的ルーム

安心できる職場環境を。

ウイルス対策

ニオイ対策



社員食堂



トイレ



オフィス



エントランス



更衣室

ニオイセンサー搭載

生活空間のお悩みを解決！

浮遊  
ウイルス

浮遊菌


カビ菌

ペットの  
ニオイ洗濯物の  
ニオイ料理の  
ニオイトイレの  
ニオイ汗の  
ニオイ石油の  
ニオイ

フィルター交換不要！

光触媒フィルターを数か月に  
一度浸け置き洗いするだけお手入れ  
カンタンカンタン  
取付

わずか20分程度で設置！

はじめての壁掛取付も安心！  
取付ナビ搭載

水平器

磁石ナビ

&lt;仕様&gt; ※1 当社基準にて、臭気を60分で気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)

消臭・脱臭方式 光触媒フィルター

ACアダプター 定格入力：AC100V 50/60Hz共用 定格出力：DC24V

適用空間体積  
(目安) ※1 約24畳(約70㎡)

風量モード 強 弱 静音

消費電力(W) 40 35 33

1時間あたりの電気代(円) ※2 約1.08 約0.95 約0.90

運転音(db) 44 39 20

待機時消費電力(W) 約0.7

外形寸法(mm) W440×H435×D83

質量(kg) 約3.4kg

電源コード長さ(m) 約3.5 (ACアダプター約2+電源コード約1.5)



&lt;カルテック&gt;

ターンド・ケイ光触媒除菌脱臭機

KL-W02 壁掛けタイプ

&lt;販売元&gt;

&lt;製造元&gt; KALTECH

カルテック株式会社 〒541-0059大阪市中央区博労町3-3-7

■お問い合わせ先

株式会社セットアップ横浜

S.U.Y

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-13-3

TEL: 045-475-6007 FAX: 045-475-6015

URL: <https://setup-yokohama.jp/>